

Menu Accueil > Vigilens


Le paramétrage saisi à ce niveau est commun à toutes les machines sur lesquelles l'application Vigilens est installée (y-compris Vigilens Web).

Il est stocké dans le fichier "Vigilens.EVIDENS-Parameter" présent à la racine du répertoire partagé.



Il est possible de revenir au paramétrage par défaut en supprimant le fichier "Vigilens.EVIDENS-Parameter" présent à la racine du répertoire partagé.

Général



- Mise à jour automatique de la liste des requêtes : Permet de supprimer/activer la mise à jour automatique de la liste des requêtes (utilisateur et partagées) affichées dans l'application Vigilens Designer. Si la mise à jour est activée, il est possible de spécifier la fréquence de rafraîchissement.
- Mise à jour automatique des sources de données partagées : Si cette option est activée, toutes les sources de données partagées sont systématiquement réimportées au lancement de l'application Vigilens Designer.
NB : Sauf cas particuliers, il est préférable de ne pas activer cette option.
- Vérifier les marges physiques de l'imprimante avant impression : Lors d'une restitution de type "Impression", affiche un message d'avertissement si certains éléments à afficher sont situés en dehors de la zone imprimable.
- Ouvrir les fichiers Excel dans une nouvelle fenêtre : Lors d'une restitution de type "Fichier Excel", affiche le fichier généré dans une nouvelle instance Excel plutôt que d'utiliser une éventuelle instance existante (ce qui peut poser problème si l'instance existante est en cours d'utilisation).

Paramétrage Mail

Paramétrage Mail

SMTP

Serveur de courrier sortant (SMTP)

Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Numéro de port du serveur sortant (SMTP)

Chiffrement par défaut

Chiffrement

Aucun TLS SSL

Emetteur

Adresse de l'émetteur

Envoyer une copie cachée à l'émetteur

Paramétrage du serveur smtp qui sera utilisé pour les restitutions de type "Envoi de mail" ainsi que l'émetteur apparaissant dans le mail.

NB : Ce paramétrage par défaut peut être redéfini au niveau de chaque groupe, chaque utilisateur et même dans chaque requête au niveau du paramétrage de la restitution.

Formatage



Permet de définir le formatage par défaut de chaque type de données. Ce paramétrage peut être redéfini au niveau de chaque groupe, chaque utilisateur et chaque champ de chaque requête.

Chaîne de caractères




Numériques



Dates




Paramètres Avancés



- Espace mémoire maximum alloué pour les champs de type texte : Nombre maximum de caractères affichables pour un champs de type texte. Les caractères au-delà de ce nombre sont tronqués.
NB : Plus cette valeur est élevée, plus les temps de réponse correspondant à la récupération des données risquent d'être élevés.
- Espace mémoire maximum alloué par annexe : Cette option ne concerne que les source de données de type JDE. Elle correspond à la taille mémoire (en octets) maximum utilisée pour l'affichage des annexes de type "Texte".
Nb : Si cette valeur est trop petite pour l'affichage de certaines annexes, la valeur minimum nécessaire est affichée à la place du texte de l'annexe.
#ERROR# (Minimum buffer size needed : 1150)

Statistiques


L'activation des statistiques permet de définir une base de données dans laquelle Vigilens va enregistrer les informations relatives aux connexions et aux exécutions.



The screenshot shows a dialog box titled "Paramétrage de l'interface de Vigilens" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has five tabs: "Général", "Formatage", "Paramètres avancés", "Statistiques", and "Web". The "Statistiques" tab is selected. Inside the dialog, there is a section for "Base de données..." with a status indicator "Statut : NON PARAMETREE". Below this, there are two main sections: "Rester connecté à la base des statistiques" and "Evènements à tracer". The "Rester connecté..." section has two radio buttons: "Oui (Meilleurs temps de réponses)" which is selected, and "Non (Moins de connexions simultanées)". The "Evènements à tracer" section has two checkboxes: "Connexions / déconnexions" and "Exécutions de requêtes", both of which are currently unchecked. At the bottom of the dialog are "OK" and "Cancel" buttons.

Une fois la base de données définie, Vigilens s'y connecte et crée deux tables (VIGILENS_CONNECT et VIGILENS_EXEC). Si tout s'est bien passé, le statut devient "OK" et il est alors possible de choisir si l'on souhaite rester connecté ou non et quels éléments on veut tracer (connexions et/ou exécutions).

Base de données



The screenshot shows a dialog box titled "Configuration d'un accès à une base de données" with a help icon (?) and a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into three main sections: "Type de langage SQL utilisé", "Sources de données", and "Connexion". The "Type de langage SQL utilisé" section has a text label "Spécifiez ici le type de langage SQL utilisé par la base de données." and a dropdown menu currently showing "<Aucun>". The "Sources de données" section has a text input field for "Source de données ODBC" with a browse button (...), and a "Configuration des sources de données ODBC" button below it. The "Connexion" section has two radio buttons: "Connexion à chaque lancement de l'application" which is selected, and "Se connecter avec le compte suivant :". At the bottom of the dialog are "OK" and "Annuler" buttons.

La configuration de la base de données est similaire à celle d'une base utilisée pour faire des requêtes (voir [Menu Paramétrage > Application](#)).



ATTENTION : Une fois les statistiques activées, il n'est plus possible de se connecter à une application Vigilens si elle n'a pas accès à la bases de données de statistiques. Si Vigilens est installé sur plusieurs machines, il est impératif de bien vérifier que la base de données de statistiques sera accessible depuis toutes les machines avant d'activer les statistiques. Il faut notamment s'assurer que les pilotes ODBC (ou OCI) sont bien installés sur toutes les machines.

Web

Paramétrage de l'interface de Vigilens

Général | Formatage | Paramètres avancés | Statistiques | Web

URL du serveur Vigilens Web (Ex : http://ServerName:port/vigilens)

http:// /vigilens

OK Cancel

Renseigner, dans cet écran, l'URL correspondant à Vigilens Web permet d'obtenir des URLs complètes via le menu [Ligne de commande](#).



- [contenu]à faire
- [orthographe][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [liens_internes][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [liens_casss][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [page_absente][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [todo][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [coherence_graphique][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [taille_images][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [version_mobile][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [version_anglaise]à faire

From:
<https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - **Vigilens Reporting Knowledge Garden**

Permanent link:
https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:admintool:menus:accueil:vigilens:start&rev=1597139023

Last update: **2020/08/11 11:43**

