

# Menu Accueil > Vigilens

Le paramétrage saisi à ce niveau est commun à toutes les machines sur lesquelles l'application Vigilens est installée (y-compris Vigilens Web).

Il est stocké dans le fichier "Vigilens.EVIDENS-Parameter" présent à la racine du répertoire partagé.



Il est possible de revenir au paramétrage par défaut en supprimant le fichier "Vigilens.EVIDENS-Parameter" présent à la racine du répertoire partagé.

## Général

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Paramétrage de l'interface de Vigilens" with a close button (X) in the top right corner. It has five tabs: "Général", "Formatage", "Paramètres avancés", "Statistiques", and "Web". The "Général" tab is selected. Inside the dialog, there are four checkboxes: "Mise à jour automatique de la liste des requêtes" (unchecked), "Mise à jour automatique des sources de données partagées" (unchecked), "Vérifier les marges physiques de l'imprimante avant impression" (checked), and "Ouvrir les fichiers Excel dans une nouvelle fenêtre" (unchecked). Below the checkboxes is a "Paramétrage Mail..." button. A "Mise à jour toutes les" label is followed by a spin box set to "2" and the word "secondes". At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

- Mise à jour automatique de la liste des requêtes : Permet de supprimer/activer la mise à jour automatique de la liste des requêtes (utilisateur et partagées) affichées dans l'application Vigilens Designer. Si la mise à jour est activée, il est possible de spécifier la fréquence de rafraîchissement.
- Mise à jour automatique des sources de données partagées : Si cette option est activée, toutes les sources de données partagées sont systématiquement réimportées au lancement de l'application Vigilens Designer.  
NB : Sauf cas particuliers, il est préférable de ne pas activer cette option.
- Vérifier les marges physiques de l'imprimante avant impression : Lors d'une restitution de type "Impression", affiche un message d'avertissement si certains éléments à afficher sont situés en dehors de la zone imprimable.
- Ouvrir les fichiers Excel dans une nouvelle fenêtre : Lors d'une restitution de type "Fichier Excel", affiche le fichier généré dans une nouvelle instance Excel plutôt que d'utiliser une éventuelle instance existante (ce qui peut poser problème si l'instance existante est en cours d'utilisation).

## Paramétrage Mail

**Paramétrage Mail**

**SMTP**

Serveur de courrier sortant (SMTP)

☒ Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Numéro de port du serveur sortant (SMTP)

☐ Chiffrement par défaut

Chiffrement

☐ Aucun ☒ TLS ☐ SSL

**Emetteur**

Adresse de l'émetteur


☐ Envoyer une copie cachée à l'émetteur

OK Annuler

Paramétrage du serveur smtp qui sera utilisé pour les restitutions de type "Envoi de mail" ainsi que l'émetteur apparaissant dans le mail.


NB : Ce paramétrage par défaut peut être redéfini au niveau de chaque groupe, chaque utilisateur et même dans chaque requête au niveau du paramétrage de la restitution.

## Formatage




Permet de définir le formatage par défaut de chaque type de données. Ce paramétrage peut être redéfini au niveau de chaque groupe, chaque utilisateur et chaque champ de chaque requête.


## Chaîne de caractères




## Numériques



## Dates




## Paramètres Avancés



- Espace mémoire maximum alloué pour les champs de type texte : Nombre maximum de caractères affichables pour un champs de type texte. Les caractères au-delà de ce nombre sont tronqués.  
NB : Plus cette valeur est élevée, plus les temps de réponse correspondant à la récupération des données risquent d'être élevés.
- Espace mémoire maximum alloué par annexe : Cette option ne concerne que les source de données de type JDE. Elle correspond à la taille mémoire (en octets) maximum utilisée pour l'affichage des annexes de type "Texte".  
Nb : Si cette valeur est trop petite pour l'affichage de certaines annexes, la valeur minimum nécessaire est affichée à la place du texte de l'annexe.  
#ERROR# (Minimum buffer size needed : 1150)

## Statistiques


L'activation des statistiques permet de définir une base de données dans laquelle Vigilens va enregistrer les informations relatives aux connexions et aux exécutions.



The screenshot shows the 'Paramétrage de l'interface de Vigilens' dialog box with the 'Statistiques' tab selected. The 'Base de données...' button is highlighted with a dashed border. The status is 'Statut : NON PARAMETREE'. Under 'Rester connecté à la base des statistiques', the 'Oui (Meilleurs temps de réponses)' radio button is selected. Under 'Evènements à tracer', both 'Connexions / déconnexions' and 'Exécutions de requêtes' are unchecked. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

Une fois la base de données définie, Vigilens s'y connecte et crée deux tables (VIGILENS\_CONNECT et VIGILENS\_EXEC). Si tout s'est bien passé, le statut devient "OK" et il est alors possible de choisir si l'on souhaite rester connecté ou non et quels éléments on veut tracer (connexions et/ou exécutions).

## Base de données



The screenshot shows the 'Configuration d'un accès à une base de données' dialog box. The 'Type de langage SQL utilisé' section has a dropdown menu set to '<Aucun>'. The 'Sources de données' section has a text box for 'Source de données ODBC' and a 'Configuration des sources de données ODBC' button. The 'Connexion' section has two radio buttons: 'Connexion à chaque lancement de l'application' (selected) and 'Se connecter avec le compte suivant :'. The 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom.

La configuration de la base de données est similaire à celle d'une base utilisée pour faire des requêtes (voir [Menu Paramétrage > Application](#)).



**ATTENTION :** Une fois les statistiques activées, il n'est plus possible de se connecter à une application Vigilens si elle n'a pas accès à la bases de données de statistiques. Si Vigilens est installé sur plusieurs machines, il est impératif de bien vérifier que la base de données de statistiques sera accessible depuis toutes les machines avant d'activer les statistiques. Il faut notamment s'assurer que les pilotes ODBC (ou OCI) sont bien installés sur toutes les machines.

## Web

Paramétrage de l'interface de Vigilens

Général | Formatage | Paramètres avancés | Statistiques | Web

URL du serveur Vigilens Web (Ex : http://ServerName:port/vigilens)

http:// ..... /vigilens

OK Cancel

Renseigner, dans cet écran, l'URL correspondant à Vigilens Web permet d'obtenir des URLs complètes via le menu [Ligne de commande](#).



- ☒ [contenu][✓ denisd, 2020-08-11]à faire
- ☒ [orthographe][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- ☒ [liens\_internes][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- ☒ [liens\_casss][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- ☒ [page\_absente][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- ☒ [todo][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- ☒ [coherence\_graphique][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- ☒ [taille\_images][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- ☒ [version\_mobile][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- ☐ [version\_anglaise]à faire

From:  
<https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - **Vigilens Reporting Knowledge Garden**

Permanent link:  
[https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8\\_0\\_0:admintool:menus:accueil:vigilens:start&rev=1597139667](https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:admintool:menus:accueil:vigilens:start&rev=1597139667)

Last update: **2020/08/11 11:54**

