


Création d'une requête de cohérence


Principe

Une requête de cohérence permet de trouver des anomalies dans les données. Techniquement, on pourrait obtenir le même résultat en construisant une [consultation](#) simple, mais il est souvent plus facile d'exprimer les critères que doivent respecter les enregistrements que ceux qu'ils ne doivent pas respecter.

Les étapes de création d'une requête de cohérence sont identiques à celles d'une [consultation](#), à une nuance près : le choix des filtres.

Dans l'interface de saisie des critères, on retrouve les outils classiques ([voir page dédiée](#)), avec en plus

un bouton :  Il permet de copier un critère sélectionné de la zone Si... vers la zone Alors... ou inversement.



Contrairement à une consultation, il y a ici 2 zones pour rentrer des critères :

- **Si ...**
- **Alors...**




il est obligatoire de rentrer **au moins** un critère en Si... et un en Alors...

Exemple

- Critère Si... ⇒ SHKCOO = '00001'
- Critère Alors ⇒ SHDCTO = 'SQ'

Cas 1


- Critère Si... positionné sur Respecté
- Critère Alors... positionné sur Respecté ⇒ On récupère les records pour lesquels SHKCOO = '00001' et SHDCTO <> 'SQ'



| SHKCOO | SHDOCO | SHDCTO | SDLNID |
|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Société doc | N° comman | Type com. | N° ligne (€ |
| 00001 | 210 | SB | 1,000 |
| 00001 | 210 | SB | 2,000 |
| 00001 | 210 | SB | 3,000 |
| 00001 | 210 | SB | 4,000 |
| 00001 | 210 | SB | 5,000 |
| 00001 | 251 | CO | 1,000 |
| 00001 | 257 | SB | 1,000 |
| 00001 | 257 | SB | 1,010 |
| 00001 | 257 | SB | 1,020 |
| 00001 | 257 | SB | 1,030 |

Cas 2


- Critère Si... positionné sur Respecté
- Critère Alors... positionné sur Non respecté ⇒ On récupère les records pour lesquels SHKCOO = '00001' et SHDCTO = 'SQ'



| SHKCOO | SHDOCO | SHDCTO | SDLNID |
|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Société doc | N° comman | Type com. | N° ligne (€ |
| 00001 | 121 | SQ | 1,000 |
| 00001 | 121 | SQ | 2,000 |
| 00001 | 121 | SQ | 3,000 |
| 00001 | 121 | SQ | 4,000 |
| 00001 | 121 | SQ | 5,000 |
| 00001 | 150 | SQ | 1,000 |
| 00001 | 151 | SQ | 1,000 |
| 00001 | 151 | SQ | 1,010 |
| 00001 | 151 | SQ | 1,020 |
| 00001 | 151 | SQ | 1,030 |
| 00001 | 151 | SQ | 1,040 |

Cas 3


- Critère Si... positionné sur Non respecté
- Critère Alors... positionné sur Respecté ⇒ On récupère les records pour lesquels SHKCOO <> '00001' et SHDCTO <> 'SQ'



| SHKCOO | SHDOCO | SHDCTO | SDLNID |
|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Société doc | N° comman | Type com. | N° ligne (€ |
| 00200 | 250 | CO | 1,000 |
| 00200 | 255 | CO | 1,000 |
| 00200 | 256 | SB | 1,000 |
| 00200 | 803 | ST | 1,000 |
| 00200 | 2401 | SO | 1,000 |
| 00200 | 2401 | SO | 2,000 |
| 00200 | 2401 | SO | 3,000 |
| 00200 | 2401 | SO | 4,000 |
| 00200 | 2401 | SO | 5,000 |
| 00200 | 2401 | SO | 6,000 |
| 00200 | 2401 | SO | 7,000 |
| 00200 | 2401 | SO | 8,000 |

Cas 4

- Critère Si... positionné sur Non respecté
- Critère Alors... positionné sur Non respecté ⇒ On récupère les records pour lesquels SHKCOO <> '00001' et SHDCTO = 'SQ' (en l'occurrence aucun)



| SHKCOO | SHDOCO | SHDCTO | SDLNID |
|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Société doc | N° comman | Type com. | N° ligne (€ |

- [contenu]à faire
- [orthographe][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [liens_internes][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [liens_casss][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [page_absente][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [todo][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [coherence_graphique][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [taille_images][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [version_mobile][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [version_anglaise]à faire



From: <https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - Vigilens Reporting Knowledge Garden

Permanent link: https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:coherence&rev=1593697594

Last update: 2020/07/02 15:46

