

# Rapprochement

## Usage

Le rapprochement permet de faire ce que la [consultation](#) ne permet pas : avoir dans la même requête des données provenant de plusieurs bases de données.

## Différence par rapport à la consultation

### Écran de création


Lorsqu'on sélectionne le type rapprochement, le choix de la source de données est grisée, ainsi que case à cocher de time out et déconnexion automatique.

Modification d'une requête existante (Rapp Factures JDE7 E1LOCAL)

Chemin	Nom										
<input type="text"/> \DEMO\Types de requêtes\Rapprochement	<input type="text"/> Rapp Factures JDE7 E1LOCAL  										
Description											
<input type="text"/>											
Type de requête											
<input type="radio"/> Cohérence	<input type="radio"/> Consultation	<input checked="" type="radio"/> Rapprochement	<input type="radio"/> Union								
<input type="radio"/> Groupe de requêtes	<input type="radio"/> Saisie SQL										
Source de données utilisée											
<table border="1"><thead><tr><th>Nom</th><th>Nom source ODBC</th><th>Pilote ODBC</th><th>Type</th></tr></thead><tbody><tr><td>JDE_VIGILENS</td><td></td><td>&lt; Accès direct via OCI &gt; (Shared)</td><td>Ent...</td></tr></tbody></table>				Nom	Nom source ODBC	Pilote ODBC	Type	JDE_VIGILENS		< Accès direct via OCI > (Shared)	Ent...
Nom	Nom source ODBC	Pilote ODBC	Type								
JDE_VIGILENS		< Accès direct via OCI > (Shared)	Ent...								
<input type="checkbox"/> Déconnexion automatique de la base de données après exécution de la requête											
<input type="checkbox"/> Time out ( Maximum autorisé pour cet utilisateur : 3' )											
<input type="checkbox"/> Optimiser la récupération des données (désactive le compteur d'enregistrements et le bouton Annuler)											
<input type="button" value="&lt; Back"/> <input type="button" value="Next &gt;"/> <input type="button" value="Cancel"/>											

## Choix des requêtes

Au moment de la [sélection des sources de données](#), on ne peut pas choisir de table, seulement des requêtes.



## Critères de rapprochement

C'est l'analogue pour le rapprochement de [l'écran de jointures](#) pour une [consultation](#).

Modification d'une requête existante (Rapp Factures JDE7 E1LOCAL)

Critères de rapprochement entre les différentes requêtes	
Nom	Factures E1LOCAL
Société	RPKCO (F03B11) <Factures E1L...
Document	RPDOC (F03B11) <Factures E1L...
Type de document	RPDCT (F03B11) <Factures E1L...
Suffix	RPSFX (F03B11) <Factures E1L...

Format...      Ajouter...      Modifier...      Supprimer

< Back      Next >      Cancel

Saisie d'un critère de rapprochement entre requêtes



Nom	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> \EQUIPE\SYLVAIN\coherence	
<input type="checkbox"/> \EQUIPE\SYLVAIN\test	

OK      Annuler

Sélection d'un champ

<input type="checkbox"/> \EQUIPE\SYLVAIN\coherence
<input checked="" type="checkbox"/> SHKCOO (F4201)
<input checked="" type="checkbox"/> SHDOCO (F4201)
<input checked="" type="checkbox"/> SHDCTO (F4201)
<input checked="" type="checkbox"/> SDLNID (F4211)


OK      Annuler




Seules les jointures “=” sont possibles

## Sélection des champs

Là encore, l'écran diffère de la [consultation \(voir la sélection des champs\)](#).



- On ne peut pas trier les enregistrements.
- Les champs utilisés dans les critères de rapprochement sont obligatoirement affichés dans le report final, cet écran ne propose donc que les champs **supplémentaires**.



Le reste de l'écran est similaire.

## Écrans absent

Les écrans suivants de la [consultation](#) sont absents lors de la création d'un rapprochement :

- L'écran d'annexes
- L'écran des décimales devises

From:  
<https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - Vigilens Reporting Knowledge Garden



Permanent link:  
[https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8\\_0\\_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:rapprochement](https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:rapprochement)

Last update: **2020/08/14 16:22**