

Rapprochement

Usage

Le rapprochement permet de faire ce que la [consultation](#) ne permet pas : avoir dans la même requête plusieurs sources de données provenant de plusieurs bases de données.

Différence par rapport à la consultation

Écran de création

Lorsqu'on sélectionne le type rapprochement, le choix de la source de données est grisée, ainsi que case à cocher de time out et déconnexion automatique.


The screenshot shows a dialog box titled "Modification d'une requête existante (Rapp Factures JDE7 E1LOCAL)". It contains the following fields and options:

- Chemin:** \DEMO\Types de requêtes\Rapprochement
- Nom:** Rapp Factures JDE7 E1LOCAL
- Description:** (Empty text area)
- Type de requête:** Radio buttons for Cohérence, Consultation, Rapprochement (selected), and Union. There are also options for Groupe de requêtes and Saisie SQL.
- Source de données utilisée:** A table with the following data:

| Nom | Nom source ODBC | Pilote ODBC | Type |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|--------|
| JDE_VIGILENS | | < Accès direct via OCI > (Shared) | Ent... |
- Options:** Three checkboxes: "Déconnexion automatique de la base de données après exécution de la requête", "Time out" (with a note: "(Maximum autorisé pour cet utilisateur : 3')"), and "Optimiser la récupération des données (désactive le compteur d'enregistrements et le bouton Annuler)".
- Buttons:** "< Back", "Next >", and "Cancel".




Choix des requêtes

Au moment de la [sélection des sources de données](#), on ne peut pas choisir de table, seulement des requêtes.




Critères de rapprochement


C'est l'analogue pour le rapprochement de [l'écran de jointures](#) pour une [consultation](#).



Saisie d'un critère de rapprochement entre requêtes [X]

Nom:

 \EQUIPE\SYLVAIN\coherence
SHKCOO (F4201) <coherence> ...

 \EQUIPE\SYLVAIN\test
SHKCOO (F4201) <test> ...

OK Annuler

Création d'une nouvelle requête [X]

Critères de rapprochement entre les différentes requêtes

| Nom | coherence | test |
|------|----------------------------|-----------------------|
| KCOO | SHKCOO (F4201) <coherence> | SHKCOO (F4201) <test> |
| DOCO | SHDOCO (F4201) <coherence> | SHDOCO (F4201) <test> |
| DCTO | SHDCTO (F4201) <coherence> | SHDCTO (F4201) <test> |
| LNID | SDLNID (F4211) <coherence> | SDLNID (F4211) <test> |

Ajouter... Modifier... Supprimer Format...


< Back Next > Cancel




Seules les jointures "=" sont possibles

Sélection des champs

Là encore, l'écran diffère de la [consultation](#) (voir la [sélection des champs](#)).



- On ne peut pas trier les enregistrements.
- Les champs utilisés dans les critères de rapprochement sont obligatoirement affichés dans le report final, cet écran ne propose donc que les champs **supplémentaires**.



Le reste de l'écran est similaire.

Écrans absent

Les écrans suivants de la [consultation](#) sont absents lors de la création d'un rapprochement :

- [L'écran d'annexes](#)
- [L'écran des décimales devises](#)

From: <https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - **Vigilens Reporting Knowledge Garden**

Permanent link:

https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:rapprochement&rev=1594214798

Last update: **2020/07/08 15:26**

