

# Requêtes liées

## Usage


Les requêtes liées, ou Drill-Down, sont un moyen puissant d'améliorer l'expérience utilisateur.

Dans une [grille de consultation](#), plutôt que d'accumuler sans cesse de nouvelles colonnes, il est préférable de laisser le choix à l'utilisateur de "zoomer" sur un enregistrement pour obtenir plus de détail. Les [grilles](#) s'enchaînent les unes aux autres de manière fluide.

## Exemple

### Prérequis

On commence par construire une première requête qui, pour un code adresse (ABAN8) accepte un paramètre ({address}) et renvoie les information de cette adresse. Voici un aperçu de ses propriétés :




The screenshot shows a configuration window for a query named "Adresses". It includes the following details:

- Adresses** (Consultation)
- Source de données : JDE\_VIGILENS (EnterpriseOne / OneWorld)
- (E920 Production Environment)
- Time out : 5'
- Création : 03/07/2020 11:46:15 (SRMIER)
- Dernière modification : 03/07/2020 11:47:57 (SRMIER)
- Tables utilisées**: F0101 Address Book Master
- Conditions imposées**: Sélection des enregistrements tels que...  
N° référence (ABAN8 (F0101)) = {address}
- Liste des champs à visualiser**: N° référence (ABAN8 (F0101)), Nom rech. (ABALPH (F0101))
- Restitution en mode interactif**: Grille de consultation
- Restitution en mode automatique**: Création d'un fichier Texte


Dans un deuxième temps, on crée une autre requête qui donne l'ensemble des commandes des clients. Cette requête renvoie entre autre les codes adresse des destinataire (SHSHAN), de la société

mère (SHPA8) et de celle qui a commandé (SHAN8).




### Commandes

(Consultation)  
Source de données : JDE\_VIGILENS (EnterpriseOne / OneWorld)  
(E920 Production Environment)  
Time out : 5'  
Création : 03/07/2020 11:45:17 (SRMIER)




### Tables utilisées

F4201 Sales Order Header File  
F4211 Sales Order Detail File




### Jointures entre les tables

Société doc. (SHKCOO (F4201)) = Société doc. (SDKCOO (F4211))  
N° commande (SHDOCO (F4201)) = N° commande (SDDOCO (F4211))  
Type com. (SHDCTO (F4201)) = Type com. (SDDCTO (F4211))




### Liste des champs à visualiser

Société doc. (SHKCOO (F4201))  
N° commande (SHDOCO (F4201))  
Type com. (SHDCTO (F4201))  
Acheteur (SHAN8 (F4201))  
Dest. (SHSHAN (F4201))  
N° soc. mère (SHPA8 (F4201))  
N° ligne (SDLNID (F4211))




### Restitution en mode interactif

Grille de consultation



### Restitution en mode automatique

Création d'un fichier Texte

- 
- [contenu]à faire
  - [orthographe]à faire
  - [liens\_internes]à faire
  - [liens\_casss]à faire
  - [page\_absente]à faire
  - [todo]à faire
  - [coherence\_graphique]à faire
  - [taille\_images]à faire
  - [version\_mobile]à faire
  - [version\_anglaise]à faire

From:  
<https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - **Vigilens Reporting Knowledge Garden**

Permanent link:  
[https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8\\_0\\_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:requeteliee&rev=1593773519](https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:requeteliee&rev=1593773519)

Last update: **2020/07/03 12:51**

