2025/11/02 21:49 1/3 Requêtes liées

Requêtes liées

Usage

Les requêtes liées, ou Drill-Down, sont un moyen puissant d'améliorer l'expérience utilisateur.

Dans une grille de consultation, plutôt que d'accumuler sans cesse de nouvelles colonnes, il est préférable de laisser le choix à l'utilisateur de "zoomer" sur un enregistrement pour obtenir plus de détail. Les grilles s'enchaînent les unes aux autres de manière fluide.

Exemple


Prérequis

On commence par construire une première requête qui, pour un code adresse (ABAN8) accepte un paramètre ({address}) et renvoie les information de cette adresse. Voici un aperçu de ses propriétés :



Dans un deuxième temps, on crée une autre requête qui donne l'ensemble des commandes des clients. Cette requête renvoie entre autre les codes adresse des destinataire (SHSHAN), de la société

mère (SHPA8) et de celle qui a commandé (SHAN8).



!	☐ [contenu]à faire ☐ [orthographe]à faire ☐ [liens_internes]à faire ☐ [liens_casss]à faire ☐ [page_absente]à faire ☐ [todo]à faire ☐ [coherence_graphique]à faire ☐ [taille_images]à faire ☐ [version_mobile]à faire ☐ [version_anglaise]à faire
----------	--

From: https://vigilens.wiki/dokuwiki/ - **Vigilens Reporting Knowledge Garden**

 $\label{link:https://vigilens.wiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:requeteliee\&rev=1593773519$

Last update: 2020/07/03 12:51

