

Restitution


Il existe deux méthodes de restitution:

- Interactif : l'utilisateur va activement lancer la requête.
- Automatique : toutes les requêtes d'un répertoire sont exécutées.

Les deux méthodes se paramètrent séparément.

Restitution en mode interactif

Types de sortie



Restitutions

Restitution en mode interactif

Restitution en mode automatique

Export vers la table : TEST_V9

Création d'un fichier Texte

Restitution

Type de restitution

- Export vers une base de données
- Grille de consultation
- Imprimante
- Fichier Excel
- Fichier PDF
- Fichier Texte
- Email
- Export vers une base de données
- Etiquettes


Paramétrage...



Il est possible d'utiliser les boutons et pour copier le paramétrage d'une restitution du mode interactif vers le mode automatique et inversement

Grille de consultation


C'est le cas le plus courant.




| SHKCOO | SHDOCO | SHDCTO | Société doc N° command |
|--------|--------|--------|------------------------|
| 00001 | | 121 SQ | |
| 00001 | | 150 SQ | |
| 00001 | | 151 SQ | |

[Voir page dédiée](#)

Imprimante




Fichier Excel




[Voir page dédiée](#)

Fichier PDF




[Voir page dédiée](#)

Fichier Texte




Email



Il est possible d'utiliser des paramètres pour alimenter la liste des destinataires

Export vers une base de données





Mise en forme de sortie

Au moment d'imprimer, par exemple dans un PDF, on pourra choisir l'un des deux types de formats de sortie : format de grille ou état.

Configuration des grille de consultation

Au moment de choisir la [restitution interactive](#), cliquer sur Paramétrage puis Configuration des impressions de la grille de consultation



Paramètres d'impression (Nouvelle impression) X

Général Colonnes Couleurs

Orientation Minimiser le nombre de pages Police par défaut

Marges (en cm)

2,00

2,00 2,00

1,50

OK Cancel

Paramètres d'impression (Nouvelle impression) X


Général Colonnes Couleurs

Police utilisée pour les entêtes de colonne


| Titre | Largeur mi... | Alignement |
|---|---------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DRSY | | Gauche |
| <input checked="" type="checkbox"/> DRSY -... | | Gauche |
| <input checked="" type="checkbox"/> DRRT | | Gauche |
| <input checked="" type="checkbox"/> DRKY | | Gauche |
| <input checked="" type="checkbox"/> DRDL01 | | Gauche |
| <input checked="" type="checkbox"/> DRDL02 | | Gauche |

Modifier...

OK Cancel



Configuration des impressions d'états



[Voir page dédiée](#)

Impression étiquettes Zebra

Prérequis :

- Préparez en amont votre modèle d'étiquettes,
- Créez un dossier dans le dossier partagé (Ce dossier doit ensuite être indiquer à l'imprimante pour l'impression)

Exemple de modèle (ZPL)

^XA

^FX Top section with logo, name and address.

^CF0,60

^FO50,50^GB100,100,100^FS

^FO75,75^FR^GB100,100,100^FS

^FO93,93^GB40,40,40^FS

^FO220,50^FDVIGILENS LABEL PRINT^FS

^CF0,30

^FX Second section with recipient address and permit information.

^CFA,60

^FO50,250^FD**vvITEMvv**^FS

^FO50,320^FD**vvDESCRIPTIONvv**^FS

^FO50,390^FD**vvLOCATIONvv**^FS

^FO50,460^FD**vvBRANCHvv**^FS

^CFA,20

^FX Third section with bar code.

^BY5,2,270

^FO100,550^BC^FD**vvITEMvv**^FS

^FX Fourth section (the two boxes on the bottom).

^FO50,900^GB700,250,3^FS

^FO400,900^GB3,250,3^FS

^CF0,75

^FO100,960^FD**vvQTYvv**^FS

^CF0,75

^FO470,955^FD**vvUMvv**^FS

^XZ

Dans le modèle ZPL les informations provenant de Vigilens sont insérées comme suit
(^FO50,250^FD**vvITEMvv**^FS) avec **vvNom de la colonnevv**

les données entre les vv correspondent aux valeurs retournées par la requête

Impression Label ZPL

(Consultation)

Source de données : JDE_VIGILENS (EnterpriseOne / OneWorld)
(E920 Development Environment)

Time out : 3'

Création : 05/11/2021 17:52:01 (SDICKO)

Dernière modification : 06/01/2022 11:49:57 (EALLIER)

Dernière publication : 12/01/2022 17:35:46 (EALLIER)

Tables utilisées

F41021 Item Location File
F4101 Item Master

Jointures entre les tables

Item Number - Sht (IMITM (F4101)) = Item Number - Sht (

Conditions imposées

Sélection des enregistrements tels que...

Product No (IMLITM (F4101)) = {Item ?}
ET Branch/Plant (LIMCU (F41021)) = {Magasin ?}

Liste des champs à visualiser

Product No (IMLITM (F4101))
Description (IMDSC1 (F4101))
Unit of Measure (IMUOM1 (F4101))
Branch/Plant (LIMCU (F41021))
Location (LILOCN (F41021))
Quantity on Hand (LIPQOH (F41021))

Restitution en mode interactif

Impression d'étiquettes sur l'imprimante 'C:\Vigilens\share' (Conservation du fichier envoyé à l'imprimante)

Restitution en mode automatique

Création d'un fichier Texte

Modification d'une requête existante (Impression Label ZPL)

Supprimer les doublons

Champs à éditer

ITEM
 DESCRIPTION
 UM
 BRANCH
 LOCATION
 QTY


Format...      

Ordre des enregistrements

Format...     

Modifie la liste...      

Lors de la restitution choisissez Etiquettes puis cliquez sur Paramétrage et donnez le chemin du modèle d'étiquettes et ainsi que celui du dossier d'impression



Exemple de sortie d'étiquettes

```

^XA
^FX Top section with logo, name and address.
^CF0,60
^FO50,50^GB100,100,100^FS
^FO75,75^FR^GB100,100,100^FS
^FO93,93^GB40,40,40^FS
^FO220,50^FDVIGILENS LABEL PRINT^FS

^FX Second section with recipient address and permit information.
^CFB,40
^FO50,250^FDITEM : 220^FS
^CFA,30
^FO50,340^FDTouring Bike, Red^FS
^CFB,40
^FO50,410^FDLOC : ^FS
^CFA,40
^FO50,510^FDBRANCH : M30^FS
^CFA,150

^FX Third section with bar code.
^BY5,2,150
^FO240,600^BC^FD220^FS

```



Restitution en mode automatique


Le mode restitution automatique à un paramétrage séparé du mode interactif, mais les rubriques de paramétrages sont les mêmes point pour point.

En mode automatique, on peut choisir de ne **pas produire de sortie s'il n'y a pas de données**.



Cette fonctionnalité est fortement utilisée dans le cas des requêtes de contrôle de cohérence (recherche des clients sans clé G/L). La requête planifiée s'exécute toutes les x minutes en recherchant l'anomalie et par exemple envoi un mail si le résultat est positif .

[Voir page dédiée à l'Exécution planifiée](#)



Tous les types de sortie sauf la grille sont disponible, ainsi que les formats de sortie grille ou état.

From:
<https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - Vigilens Reporting Knowledge Garden

Permanent link:
https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:restitution

Last update: **2022/04/06 15:26**

