2025/11/01 23:17 1/12 Restitution

Restitution


Il existe deux méthodes de restitution:

- Interactif : l'utilisateur va activement lancer la requête.
- Automatique : toutes les requêtes d'un répertoire sont exécutées.

Les deux méthodes se paramètrent séparément.

Restitution en mode interactif

Types de sortie






Il est possible d'utiliser les boutons pour copier le paramétrage d'une restitution du mode interactif vers le mode automatique et inversement


Grille de consultation

C'est le cas le plus courant.




Voir page dédiée

Imprimante




Fichier Excel

2025/11/01 23:17 3/12 Restitution




Voir page dédiée

Fichier PDF




Voir page dédiée

Fichier Texte



2025/11/01 23:17 5/12 Restitution


Email





Il est possible d'utiliser des paramètres pour alimenter la liste des destinataires

Export vers une base de données





Mise en forme de sortie

Au moment d'imprimer, par exemple dans un PDF, on pourra choisir l'un des deux types de formats de sortie : format de grille ou état.


Configuration des grille de consultation


Au moment de choisir la restitution interactive, cliquer sur Paramétrage puis Configuration des impressions de la grille de consultation






2025/11/01 23:17 7/12 Restitution





Configuration des impressions d'états



Voir page dédiée

Impression étiquettes Zebra

Prérequis:

- Préparez en amont votre modèle d'étiquettes,
- Créez un dossier dans le dossier partagé (Ce dossier doit ensuite être indiquer à l'imprimante pour l'impression)

Exemple de modèle (ZPL)


2025/11/01 23:17 9/12 Restitution

^XA ^FX Top section with logo, name and address. ^CF0,60 ^FO50,50^GB100,100,100^FS ^FO75,75^FR^GB100,100,100^FS ^FO93,93^GB40,40,40^FS ^FO220,50^FDVIGILENS LABEL PRINT^FS ^CF0,30 ^FX Second section with recipient address and permit information. ^CFA,60 ^FO50,250^FDVVITEMVV^FS ^FO50,320^FDVVDESCRIPTIONVV^FS ^FO50,390^FDVVLOCATIONVV^FS ^FO50,460^FDVVBRANCHVV^FS ^CFA,20 ^FX Third section with bar code. ^BY5,2,270 ^FO100,550^BC^FD**VVITEMVV**^FS ^FX Fourth section (the two boxes on the bottom). ^FO50,900^GB700,250,3^FS ^FO400,900^GB3,250,3^FS ^CF0,75 ^FO100,960^FD**VVQTYVV**^FS ^CF0,75 ^FO470,955^FD**VVUMVV**^FS

Dans le modèle ZPL les informations provenant de Vigilens sont insérées comme suit (^FO50,250^FD**vvITEMvv**^FS) avec **vvNom de la colonnevv**


les données entre les vv correspondent aux valeurs retournées par la requête

^XZ




Lors de la restitution choisissez Etiquettes puis cliquez sur Paramétrage et donnez le chemin du model d'étiquettes et ainsi que celui du dossier d'impression

2025/11/01 23:17 11/12 Restitution



Exemple de sortie d'étiquettes





Restitution en mode automatique


Le mode restitution automatique à un paramétrage séparé du mode interactif, mais les rubriques de paramétrages sont les mêmes point pour point.



En mode automatique, on peut choisir de ne pas produire de sortie s'il n'y a pas de données.

Cette fonctionnalité est fortement utilisée dans le cas des requêtes de contrôle de cohérence (recherche des clients sans clé G/L). La requête planifiée s'exécute toutes les x minutes en recherchant l'anomalie et par exemple envoi un mail si le résultat est positif.

Voir page dédiée à l'Exécution planifiée



Tous les types de sortie sauf la grille sont disponible, ainsi que les formats de sortie grille ou état.

From:
https://vigilens.wiki/dokuwiki/ - Vigilens Reporting Knowledge Garden

Permanent link:
https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:restitution

Last update: 2022/04/06 15:26