Restitution

Il existe deux méthodes de restitution:

- Interactif : l'utilisateur va activement lancer la requête.
- Automatique : toutes les requêtes d'un répertoire sont exécutées.

Les deux méthodes se paramètrent séparément.

Restitution en mode interactif

Types de sortie

	Restitution en mode inte	ractif		Restitut	ion en mode automatiq	Je
Export	t vers la table : TEST_V9	>	>	Création d'un f	fichier Texte	>
	Restitution				>	<
	Type de restitution	Export vers Grille de con Imprimante Fichier Excel Fichier PDF	une base de do sultation	nnées 🗸	Paramétrage	
		Fichier Texte Email Export vers (une base de do	nnées		

Il est possible d'utiliser les boutons pour copier le paramétrage d'une restitution du mode interactif vers le mode automatique et inversement

>

Last update: 2022/04/06 v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:restitution https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:restitution 15:26

Grille de consultation

C'est le cas le plus courant.

☑.				te	st				x
76 🍞	76 🖪 🔤 9	носто	Type com.	(Sales Order	Header File)		× [M	5
SHKCOO Société doc	SHDOCO SHDCTO Nº comman Type com.								^
00001	121 SQ								
00001	121 SQ								
00001	121 SQ								
00001	121 SQ								
00001	121 SQ								
00001	150 SQ								
00001	151 SQ								
00001	151 SQ								
00001	151 SQ								
00001	151 SQ								
00001	151 SQ					 			~
						Nombre d'enregistreme	ents :		2329
				Fem	ner				

Voir page dédiée

Imprimante

	Res	titution	x			
Type de restitution	Imprimante	~	Paramétrage			
	ОК	Annuler				
	Imp	ression	X			
 Impression de la grille de consultation Etat 						
Utiliser le modèle d'ir	mpression suivant :	TestSylvain	×			
Imprimante	Imprimante					
Imprimante par défaut de l'utilisateur 🗸						
	ОК	Annuler				

Fichier Excel

2025/08/01 12:31

Restitution					
Type de restitution Fichier Excel V Paramétrage OK Annuler					
Fichier Excel					
Type de document Classeur Excel 97 - 2003 (*.xls) Classeur Excel 2007 (*.xlsx) * Classeur Excel 2007 (Prenant en charge les macros) (*.xlsm) * * Fichiers générés sans utiliser l'application Excel (plus rapide)					
Spécifier un fichier particulier					
Supprimer le fichier s'il existe avant de procéder à la restitution Modèle Spécifier un modèle C: \Vigilens\VIGILENS Excel\Modèles\Macro Excel Mise en Forme.xlsm Image: Spécifier un modèle					
Emplacement					
Nom de la plage de cellules Image: Specifie de depart Image: Fusionner avec l'éventuelle plage de cellules existante					
Appliquer le format défini au niveau de Vigilens					
Après insertion des données Nom de la macro à exécuter ActualiserDonnees Mettre à jour tous les champs du document					
 ✓ Ajouter le nom des colonnes ✓ Ajouter la description des colonnes 					
En mode web, conserver une copie du fichier généré					

Voir page dédiée

Fichier PDF

	Re	stitution	x			
Type de restitution	Fichier PDF	~	Paramétrage			
	ОК	Annuler				
	Fich	ier PDF	x			
Spécifier un fichier particulier						
 Impression de la gr Etat 	 Impression de la grille de consultation Etat 					
Utiliser le modèle d'im	pression suivant :	TestSylvain	×			
En mode web, conserver une copie du fichier généré						
	ОК	Annuler				

Voir page dédiée

Fichier Texte

Restitution
Type de restitution Fichier Texte v Paramétrage OK Annuler
Fichier Texte X
Spédifier un fichier particulier Image: Constraint of the state of the
Extension du fichier : txt v Ajouter le nom des colonnes Ajouter la description des colonnes Séparateur de colonnes : Remarques
Encadrer les données avec le caractère suivant : En mode web, conserver une copie du fichier généré OK Annuler

Email

	Email	×
Emetteur :	support@vigilens.fr Changer	l'émetteur
A		
Cc		
Cd		
Objet :		
Pièces jointes		
		* ×
Supprimer les fichiers	de résultats après l'envoi du mail	
		<u>^</u>
		~
<		2
	OK Annuler	

Il est possible d'utiliser des paramètres pour alimenter la liste des destinataires

Export vers une base de données

Restitutions		Export vers une base de données Nom Nom source ODBC Plote ODBC	×
Restitution en mode interactif Restitution	Restitution en mode automatique	Importer une source de données Supprimer Placer les enregistrements dans la table suivante :	~
OK	Annuler Parametrage	Crempader les enregissienens correspondant aux résultats de ruptures Convertir les dates aux format julien Affichage du fichier log Toujours afficher le fichier log après l'export Nafficher le fichier log que s'il contient des erreurs	×
	< Précédent Suivant >	Ander Activer Windows	

Mise en forme de sortie

Au moment d'imprimer, par exemple dans un PDF, on pourra choisir l'un des deux types de formats de sortie : format de grille ou état.

Configuration des grille de consultation

Au moment de choisir la restitution interactive, cliquer sur Paramétrage puis Configuration des impressions de la grille de consultation

	Restitution		X			
Type de restitution	Grille de consultation	~ [Paramétrage			
	ОК	Annuler				
Grill	e de consultation	x				
Configuration des in	Configuration des impressions de la grille de consultation					
ОК	Annuler					
Impression de	la grille de co 🗴					
Nouvelle impression						
F	ermer					

Parametres d'impressi	on (Nouvelle impression)
Général Colonnes Couleurs	
Orientation Minimiser le nombre de	Police par défaut
Marges (en cm)	
2,00	2,00
	1,50
ОК	Cancel
Doromòtros d'improso	ion (Nouvelle impression)
Paramenes o mores	
Général Colonnes Couleurs	
Général Colonnes Couleurs Police utilisée pour	les entêtes de colonne
Général Colonnes Couleurs Police utilisée pour Titre Largeur mi A	lignement
Général Colonnes Couleurs Police utilisée pour Titre Largeur mi A ✓ DRSY Ga	les entêtes de colonne
Général Colonnes Couleurs Police utilisée pour Titre Largeur mi A ✓ DRSY Ga ✓ DRSY Ga ✓ DRSY Ga	lignement auche auche
Général Colonnes Couleurs Police utilisée pour Titre Largeur mi A ✓ DRSY Ga ✓ DRKY Ga	lignement auche auche auche
Général Colonnes Couleurs Police utilisée pour Titre Largeur mi A ✓ DRSY Ga ✓ DRSY Ga ✓ DRSY Ga ✓ DRSY Ga ✓ DRKY Ga ✓ DRKY Ga	les entêtes de colonne lignement auche auche auche auche auche
Général Colonnes Couleurs Police utilisée pour Titre Largeur mi A ✓ DRSY Gi ✓ DRDL01 Gi ✓ DRDL02 Gi	lignement auche auche auche auche auche auche
Général Colonnes Couleurs Police utilisée pour Titre Largeur mi A ✓ DRSY Ga ✓ DRKY Ga ✓ DRDL01 Ga ✓ DRDL02 Ga	lignement auche auche auche auche auche auche auche auche

Last update: 2022/04/06 v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:restitution https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:restitution 15:26

Paramètres d'impression (Nouvelle impression)	x				
Général Colonnes Couleurs					
Choix des couleurs					
Entêtes de colonne Lignes de résultats de ruptures					
Couleur du fond Couleur du texte					
Aperçu					
AaBbYyZz					
OK Cancel					

Configuration des impressions d'états

⊠.	Etat	x
Nouvelle impre	ession	+
		Ē
		×
	Fermer	

voli page dediee	Voir	page	déd	iée
------------------	------	------	-----	-----

Impression étiquettes Zebra

Prérequis :

- Préparez en amont votre modèle d'étiquettes,
- Créez un dossier dans le dossier partagé (Ce dossier doit ensuite être indiquer à l'imprimante pour l'impression)

Exemple de modèle (ZPL)

^XA

^FX Top section with logo, name and address.
 ^CF0,60
 ^FO50,50^GB100,100,100^FS
 ^FO75,75^FR^GB100,100,100^FS
 ^FO93,93^GB40,40,40^FS
 ^FO220,50^FDVIGILENS LABEL PRINT^FS
 ^CF0,30

^FX Second section with recipient address and permit information. ^CFA,60

^F050,250^FDVVITEMVV^FS

^FO50,320^FDVVDESCRIPTIONVV^FS

^FO50,390^FDVVLOCATIONVV^FS

^FO50,460^FD**VVBRANCHVV**^FS ^CFA,20

^FX Third section with bar code.
^BY5,2,270

^F0100,550^BC^FDVVITEMVV^FS

^FX Fourth section (the two boxes on the bottom).
^FO50,900^GB700,250,3^FS
^FO400,900^GB3,250,3^FS
^CF0,75
^FO100,960^FDVVQTYVV^FS

^CF0,75 ^FO470,955^FD**VVUMVV**^FS

^XZ

Dans le modèle ZPL les informations provenant de Vigilens sont insérées comme suit (^FO50,250^FD**vvITEMvv**^FS) avec **vvNom de la colonnevv**

les données entre les vv correspondent aux valeurs retournées par la requête

Last update: 2022/04/06 v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:restitution https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:restitution 15:26

V	Impression Label ZPL				
	(Consultation)				
	Source de données : JDE_V/GILENS (EnterpriseOne / OneWorld)				
	(E920 Development Environment)				
	Time out : 3'				
	Création : 05/11/2021 17:52:01 (SDICKO)				
	Dernière modification : 06/01/2022 11:49:57 (EALLIER)				
	Dernière publication : 12/01/2022 17:35:46 (EALLIER)	Modification d'une requête existante (Impression Label ZPL)	×		
	Tables utilisées	Supprimer les doublons			
	F41021 Item Location File	Champs à éditer			
	F4101 Item Master				
	Jointures entre les tables				
	Item Number - Sht (IMITM (F4101)) = Item Number - Sht (
Y	Conditions imposées				
	Sélection des enregistrements tels que	J. J			
	Product No (IMLITM (F4101)) = {Item ?}				
	ET Branch/Plant (LIMCO (F41021)) = {Magasin ?}				
	Liste des champs à visualiser	Madéada kata 🖉 😪 Earmat AG	5		
	Product No (IMLITM (F4101))		¥		
	Description (IMDSC1 (F4101))				
	Unit of Measure (IMUOM1 (F4101))				
	Branch/Plant (LIMCU (F41021))	1			
	Location (LILOCN (F41021))	1			
	Quantity on Hand (LIPQOH (F41021))				
	Restitution en mode interactif	4			
	Impression d'étiquettes sur l'imprimante 'C:\Vigilens\share				
	(Conservation du fichier envoyé à l'imprimante)	Modifier la liste 🖉 🗙			
-	Restitution en mode automatique				
	Création d'un fichier Texte				
		< Back Next > Can	cel		

Lors de la restitution choisissez Etiquettes puis cliquez sur Paramétrage et donnez le chemin du model d'étiquettes et ainsi que celui du dossier d'impression

Restitutions			
Restitution en r	node interactif	Restitution en mode automatique	
Restitution		×	
Type de restitutio	OK	Paramétrage Annuler	
Impression		×	
Modèle C:\Vigilens\share	ed/VIGILENS Label/VIGILENS	LABEL TEST.zpl	
Imprimante C:\Vigilens\share	d\VIGILENS Label\sorties		
Conserver le f	ichier envoyé à l'imprimante		
	ОК	Annuler Can	cel

Exemple de sortie d'étiquettes

^XA ^FX Top section with logo, name and address. ^CF0,60		ABEL PRINT
^FO50,50^GB100,100,100^FS ^FO75,75^FR^GB100,100,100^FS ^FO93,93^GB40,40,40^FS ^FO220,50^FDVIGILENS LABEL PRINT^FS	ITEM : 220 Touring Bike, Red	
 ^FX Second section with recipient address and permit information. ^CFB,40 ^FO50,250^FDITEM : 220^FS ^CFA 30 	LOC : BRANCH : M30	
^FC50,340^FDTouring Bike, Red^FS ^CFB,40 ^FO50,410^FDLOC : ^FS ^CFA,40 ^FO50,510^FDBRANCH : M30^FS ^CFA,150	220	
^FX Third section with bar code. ^BY5,2,150		
Redraw Add image C Rotate Permalink Depen file	809	EA

Restitution en mode automatique

Le mode restitution automatique à un paramétrage séparé du mode interactif, mais les rubriques de paramétrages sont les mêmes point pour point.



Cette fonctionnalité est fortement utilisée dans le cas des requêtes de contrôle de cohérence (recherche des clients sans clé G/L). La requête planifiée s'exécute toutes les x minutes en recherchant l'anomalie et par exemple envoi un mail si le résultat est positif.

Voir page dédiée à l'Exécution planifiée

	Restitution	x
Type de restitution	Fichier Texte Paramétrage Générer une restitution uniquement s'il y a des données OK	

Tous les types de sortie sauf la grille sont disponible, ainsi que les formats de sortie grille ou état.

