

Fichier Excel

Fichier Excel

Type de document

Classeur Excel 97 - 2003 (*.xls) Classeur Excel 2007 (*.xlsx) *

Classeur Excel 2007 (Prenant en charge les macros) (*.xslm) *

* Fichiers générés sans utiliser l'application Excel (plus rapide)

Spécifier un fichier particulier

...

Supprimer le fichier s'il existe avant de procéder à la restitution

Modèle

Spécifier un modèle

C:\Vigilens\VIGILENS Excel\Modèles\Macro Excel Mise en Forme.xlsm

Emplacement

Spécifier une feuille Data

Spécifier une cellule de départ

Nom de la plage de cellules

Fusionner avec l'éventuelle plage de cellules existante

Appliquer le format défini au niveau de Vigilens

Après insertion des données

Nom de la macro à exécuter ActualiserDonnees

Mettre à jour tous les champs du document

Ajouter le nom des colonnes

Ajouter la description des colonnes

Remarques

En mode web, conserver une copie du fichier généré

OK Annuler

- **Type de document** : Choix du type de fichier Excel à générer :
 - Fichier de type « Classeur Excel 97 - 2003 » (*.xls) : Le choix de ce type de fichier impose l'utilisation de l'application Excel pour générer la restitution.
 - Fichier de type « Classeur Excel 2007 » (prenant en charge les macros *.xslm ou non *.xlsx) : Le choix de ce type de fichier permet de générer la restitution sans utiliser l'application Excel.



L'utilisation de l'application Excel pour générer la restitution demande énormément de ressources système si le résultat de la requête comporte beaucoup de lignes. C'est pourquoi il est recommandé de privilégier le format "Classeur Excel 2007" si le nombre de lignes retournées par la requête dépasse quelques centaines.

- **Spécifier un fichier particulier** : Permet de définir le nom du fichier et l'emplacement sur lequel le résultat de la requête sera enregistré.



Cette option n'est pas disponible par défaut. Pour y avoir accès, les utilisateurs (ou le groupe dont ils font partie) doivent y avoir été autorisés dans l'application AdminTool (voir [Restriction des droits\Restitutions\Autoriser la restitution vers des fichiers particuliers](#))

- **Spécifier un modèle** : Le fichier spécifié en tant que modèle permet d'utiliser Excel pour finaliser la mise en forme des données de la requête (tableau croisé dynamique, graphique, mise en forme conditionnelle etc) il est conseillé de stocker le modèle dans le répertoire partagé de Vigilens pour être sûr qu'il soit accessible lors de l'exécution de la requête (notamment en cas d'exécution de type Web).



Le fichier servant de modèle peut être n'importe quel type de fichier Excel. Il ne s'agit pas nécessairement d'un fichier de type "Modèle Excel" (*.xlt).


- **Emplacement** : Définit l'emplacement où Vigilens va déposer le résultat de la requête (souvent utilisé avec les modèles pour garantir la cohérence entre le résultat obtenu de Vigilens et la mise en forme faite par Excel).
- **Appliquer le format défini au niveau de Vigilens** : Conserve la mise en forme définie dans Vigilens (format, mise en forme conditionnelle).
- **Nom de la MACRO** : Exécution automatique d'une MACRO à la fin de l'édition. Pour que la macro puisse s'exécuter, il faut penser à décocher la case « Supprimer les informations personnelles des propriétés du fichier lors de l'enregistrement » dans les options d'Excel lors de l'enregistrement du modèle.



Attention : L'exécution d'une macro ou la mise à jour des champs nécessite l'utilisation de l'application Excel (même si le type de document est "Classeur Excel 2007"). Ceci étant, dans le cas d'un "Classeur Excel 2007", seule l'exécution de la macro ou la mise à jour des champs nécessitera l'utilisation de l'application Excel (l'insertion des données se fera sans recours à l'application Excel donc, plus rapidement).

Exécution depuis Excel (Appel des données externes)

Il est possible, depuis Excel, d'insérer directement le résultat d'une requête Vigilens. Cela se fait par le biais du menu Données→Récupérer et transformer des données→A partir du Web.



exemple d'url : [http://nom-serveur/vigilens/table.php?vglCtrlName=\"%2FDEMO%2F01%20Fiche%20CLIENT\"&vglOutput=\"XLTable\"&CLIENT=4245&vglNumFormat=\"%2C%2E\"&vglUserName=\"SDICKO\"](http://nom-serveur/vigilens/table.php?vglCtrlName=\)

Navigateur

Options d'affichage

- Document
- Table 0

Affichage Table | Affichage web

Table 0

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
4.245	Cloud Nine Inc.		null C		null
4.245		null	null	null	null
	null	null	null	null	null

Charger | Transformer les données | Annuler

Classeur1 - Excel

Nom du tableau: Table_0

Création de tableau

- Ligne d'en-tête
- Première colonne
- Bouton de filtre
- Ligne Total
- Dernière colonne
- Lignes à bandes
- Colonnes à bandes

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10	Column11	Column12	Column13	Column14
4.245	Cloud Nine Inc.	C			160	Bureau de Denver	220	Ray Allen	340	Division 5	430	Amérique du Nord	USD
4.245													

Paramètres obligatoires

- Adresse du type : http://<ServeurWeb>/vigilens/table.php?
- vglOutput=XLTable&
- vglCtrlName=<NomDeLaRequete>&
- vglUserName=<NomUtilisateur>



• Voir [le guide sur la syntaxe des url](#)



- Utilisez [l'assistant ligne de commande](#) dans le designer, en spécifiant bien “* Appel de la requête depuis Excel”



L'ordre des paramètres n'a pas d'importance



Il est possible d'automatiser ce traitement en utilisant des macros Excel.
Voici un exemple de macro à adapter en fonction des besoins : [Exemple de macro](#)

From:

<https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - **Vigilens Reporting Knowledge Garden**

Permanent link:

https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:restitution:excel

Last update: **2023/05/24 16:17**

