




Menu Personnalisation



Paramétrage




Base de données



Cet écran est le même que [celui de l'AdminTool](#), à ceci près qu'il possède un bouton Importer alors que l'[AdminTool](#) a un bouton Partager.

Le bouton Importer permet de récupérer automatiquement la définition d'une source de données précédemment partagée.

Lorsqu'on clique sur le bouton Importer, une boîte de dialogue demande quelle source de donnée doit être importée.




Il est possible d'importer plusieurs sources de données en même temps



Pour pouvoir profiter des fonctionnalités spécifiques aux sources de données de type JDE, il est impératif que la source de données soit importée (même si elle existe déjà sur la machine).


Une source de données importée se reconnaît au nom du pilote ODBC qui apparaît dans la liste des bases de données. Pour une source importée, le nom de pilote doit être "< Accès direct via OCI > (Shared)" pour une base de type Oracle ou "Vigilens - Shared DataSource" pour une connexion via ODBC.

Info-bulles



Idem [AdminTool](#)


Général




Les options présentes dans cet écran permettent d'optimiser les temps de réponse pour les machines ayant un accès aux requêtes avec un temps de latence important.

- Utiliser une icône générique pour l'affichage des requêtes : Remplace les éventuelles icônes spécifiques associées aux requêtes par une icône générique afin de diminuer les temps de réponses.
- Ne pas afficher le nombre de fichiers de résultat dans l'arborescence des requêtes : Permet un affichage plus rapide de la liste des requêtes.


Le nombre de fichiers de résultat est le nombre bleu entre parenthèses dans le [panneau des requêtes](#).



Couleur




Utilisateur



The screenshot shows a window titled "Paramétrage de l'application" with a red close button in the top right corner. It has five tabs: "Bases de données", "Info-Bulles", "Général", "Couleurs", and "Utilisateur". The "Utilisateur" tab is selected. Inside the tab, it shows "Utilisateur actuel : EMULLOT" and a button "Changer le mot de passe utilisateur". Below this is a section "Langues" with two dropdown menus, both set to "Français": "Langue utilisée pour l'interface" and "Langue utilisée pour les descriptions provenant de la base". Underneath is a "Formatage" section with three rows: "Chaînes de caractères..." showing "Xxx Xxxxx X Xxx", "Numériques..." showing "7 777 777,777", and "Dates..." showing "31/01/00". At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

C'est notamment dans cet écran qu'est configurée la langue de l'utilisateur.

Fenêtre d'information



C'est ici que vous pouvez personnaliser le panneau d'[Aperçu](#).

The screenshot displays the Vigilens Designer application. The left pane shows a hierarchical project tree with folders like OZGE, RGR, SYLVAIN, FORMATION7, MONITOR, NOUVEAUTES 7X, Plateforme Demo, and SECURITE JDE. The right pane shows the configuration for a query named 'Commande - Détail'. It includes metadata like source and time out, a list of tables used (F4301, F4311), join conditions between tables, a list of fields to visualize, and sorting criteria.

Commande - Détail
 (Consultation)
 Source de données : IDE_VIGILERS (EnterpriseOne / OneWorld)
 (EPSO Production Environment)
 Time out : 5'
 Création : 25/06/2020 15:34:53 (EMR1107)
 Dernière modification : 25/06/2020 15:34:55 (EMR1107)

Tables utilisées
 F4301 Jaler Order Header File
 F4311 Jaler Order Detail File

Jointures entre les tables
 Société doc. (JHKKOO (F4301)) = Société doc. (JDKOOO (F4311))
 R° commande (JHDOOO (F4301)) = R° commande (JDDOOO (F4311))
 Type com. (JHDOCTO (F4301)) = Type com. (JDDOCTO (F4311))

Liste des champs à visualiser
 Société doc. (JHKKOO (F4301))
 R° commande (JHDOOO (F4301))
 Type com. (JHDOCTO (F4301))
 R° ligne (JDLRID (F4311))

Critères de tri des enregistrements
 Société doc. (JHKKOO (F4301))
 Type com. (JHDOCTO (F4301))
 R° commande (JHDOOO (F4301))
 R° ligne (JDLRID (F4311))

Liste des ruptures
 Société doc. (JHKKOO (F4301))
 Count()
 Type com. (JHDOCTO (F4301))
 Count()
 R° commande (JHDOOO (F4301))
 Count()

- ☐ [contenu]à faire
- ☒ [orthographe][✓ jacobt, 2020-07-02]à faire
- ☒ [liens_internes][✓ jacobt, 2020-07-02]à faire
- ☒ [liens_casss][✓ jacobt, 2020-07-02]à faire
- ☒ [page_absente][✓ jacobt, 2020-07-02]à faire
- ☒ [todo][✓ jacobt, 2020-07-02]à faire
- ☒ [coherence_graphique][✓ jacobt, 2020-07-02]à faire
- ☒ [taille_images][✓ jacobt, 2020-07-02]à faire
- ☒ [version_mobile][✓ jacobt, 2020-07-02]à faire
- ☒ [version_anglaise][✓ jacobt, 2020-07-21]à faire



From:

<https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - **Vigilens Reporting Knowledge Garden**

Permanent link:

https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:personnalisation:start&rev=1597337597

Last update: **2020/08/13 18:53**

