




# Menu Personnalisation



## Paramétrage




## Base de données



Cet écran est le même que [celui de l'AdminTool](#), à ceci près qu'il possède un bouton Importer alors que l'[AdminTool](#) a un bouton Partager.

Le bouton Importer permet de récupérer automatiquement la définition d'une source de données précédemment partagée.

Lorsqu'on clique sur le bouton Importer, une boîte de dialogue demande quelle source de donnée doit être importée.




Il est possible d'importer plusieurs sources de données en même temps



Pour pouvoir profiter des fonctionnalités spécifiques aux sources de données de type JDE, il est impératif que la source de données soit importée (même si elle existe déjà sur la machine).


Une source de données importée se reconnaît au nom du pilote ODBC qui apparaît dans la liste des bases de données. Pour une source importée, le nom de pilote doit être "< Accès direct via OCI > (Shared)" pour une base de type Oracle ou "Vigilens - Shared DataSource" pour une connexion via ODBC.

## Info-bulles



Idem AdminTool

## Général




Les options présentes dans cet écran permettent d'optimiser les temps de réponse pour les machines ayant un accès aux requêtes avec un temps de latence important.


- Utiliser une icône générique pour l'affichage des requêtes : Remplace les éventuelles icônes spécifiques associées aux requêtes par une icône générique afin de diminuer les temps de réponses.
- Ne pas afficher le nombre de fichiers de résultat dans l'arborescence des requêtes : Permet un affichage plus rapide de la liste des requêtes.

Le nombre de fichiers de résultat est le nombre bleu entre parenthèses dans le [panneau](#)





## Couleur




Vigilens utilise différentes couleurs afin d'identifier rapidement les jointures et les imbrications de parenthèses.

Il est possible, dans cet écran, de modifier le nombre de couleurs utilisées, l'ordre des couleurs ainsi


que les couleurs elles-mêmes.

## Utilisateur



Identique à l'écran présent dans l'application [AdminTool](#), avec en plus

## Fenêtre d'information



C'est ici que vous pouvez personnaliser le panneau d'[Aperçu](#).

Vigilens Designer

Outils des requêtes

Accueil Personnalisation Requête

Execution Edition

Requête

Imprimer Historique Fichiers incorporés Copier

Ouvrir Renommer Requêtes liées Couper

Supprimer Publier Fichiers de résultats Presse-papiers

OZGE RGR SYLVAIN coherence

Commande - Détail (3) Copie de F0911 F0911 groupe\_de\_requetes rapprochement rapprochement2 rapprochement3 RQ PRISE EN CHARGE MARCHANDISE (2) SQL test (6) testtoto union

FORMATION7 MONITOR NOUVEAUTES 7X Plateforme Demo Extract4DDMRP SECURITEJDE test titi toto (1)

Modèles de requêtes

PACK FINANCE JDEWARDS

00\_Compte le Nombre de Centre de Coût 00\_Compte le Nombre de Société 00\_Compte le Nombre d'Utilisateur 00\_Consultation Code et Description des Tables UDC 00\_Consultation Complet des Tables UDC 00\_Consultation des Codes Langues par Utilisateur 00\_Consultation Description des Tables UDC 00\_Consultation Description par Langue Tables UDC 00\_Consultation Lien Groupe Article-Article dans les Préférences 00\_Consultation Lien Groupe Client-Client dans les Préférences 00\_Consultation Niveau de Hiérarchie des Préférences 01\_Compte le Nombre de Client

Commande - Détail

(Consultation) Source de données : IDE\_VIGILENS (EnterpriseOne / OneWorld) (F999 Production Environment)

Time out : 5' Crédit : 22/06/2020 15:54:55 (EMBILLOT) Dernière modification : 22/06/2020 15:54:55 (EMBILLOT)

Tables utilisées

F4901 Sales Order Header file F4911 Sales Order Detail file

Jointures entre les tables

Société doc. (JHKO00 (F4901)) = Société doc. (JHKO00 (F4911)) R<sup>1</sup> commande (JHDO00 (F4901)) = R<sup>1</sup> commande (JHDO00 (F4911)) Type com. (JHDCTO (F4901)) = Type com. (JHDCTO (F4911))

Liste des champs à visualiser

Société doc. (JHKO00 (F4901)) R<sup>1</sup> commande (JHDO00 (F4901)) Type com. (JHDCTO (F4901)) R<sup>1</sup> ligne (JHDURD (F4911))

critères de tri des enregistrements

Société doc. (JHKO00 (F4901)) Type com. (JHDCTO (F4901)) R<sup>1</sup> commande (JHDO00 (F4901)) R<sup>1</sup> ligne (JHDURD (F4911))

Liste des ruptures

Société doc. (JHKO00 (F4901)) Count() Type com. (JHDCTO (F4901)) Count() R<sup>1</sup> commande (JHDO00 (F4901)) Count()

- [contenu]à faire
- [orthographe][✓ jacobt, 2020-07-02]à faire
- [liens\_internes][✓ jacobt, 2020-07-02]à faire
- [liens\_casss][✓ jacobt, 2020-07-02]à faire
- [page\_absente][✓ jacobt, 2020-07-02]à faire
- [todo][✓ jacobt, 2020-07-02]à faire
- [coherence\_graphique][✓ jacobt, 2020-07-02]à faire
- [taille\_images][✓ jacobt, 2020-07-02]à faire
- [version\_mobile][✓ jacobt, 2020-07-02]à faire
- [version\_anglaise][✓ jacobt, 2020-07-21]à faire



From:

<https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - Vigilens Reporting Knowledge Garden

Permanent link:

[https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8\\_0\\_0:designer:menus:personnalisation:start&rev=1597338286](https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:personnalisation:start&rev=1597338286)

Last update: **2020/08/13 19:04**

