# Création d'URL vers Vigilens

Une des grandes forces de Vigilens Reporting est la possibilité d'appeler, à partir d'un logiciel tiers ou d'un simple navigateur, un rapport. Voici le détail de la syntaxe.



Pour accéder à cette fonctionnalité, il faut disposer de Vigilens Web.

# Syntaxe générale

http://NomServeur/chemin/table.php?vglCtrlName=NomRequete&parametre1=valeur1&
parametre2=valeur2

#### **Assitant**



Dans le Designer, il y a un assistant Ligne de commande qui vous permet de construire automatiquement une url de base, que pourrez adapter à vos besoins.

# **Paramètres**



- Les valeurs des paramètres à l'exécution sont spécifiées dans l'url en utilisant leur code court
  - syntaxe: &CodeCourt="ValeurSelectionnee".
- On peut ne pas utiliser le "by-pass" (caractère jocker "\*") pour paramètres utilisé comme critères

### vglCtrlName=NomDeLaRequete

- Spécifie le nom de la requête à exécuter.
- Ce paramètre est obligatoire.
- "NomDeLaRequete" représente le chemin relatif de la requête par rapport au répertoire partagé (chemin tel qu'il apparaît dans l'interface Vigilens).



• Le paramètre vglCtrlName ne permet d'exécuter que des requêtes partagées.

# Exemples

Last update: 2021/02/01 11:33

- table.php?vglCtrlName=Test ⇒ Lance la requête « Test » présente directement sous le répertoire partagé.
- table.php?vglCtrlName=SsRep\Test ⇒ Lance la requête « Test » présente sous le sousrépertoire « SsRep » du répertoire partagé.

#### vglUserName=NomUtilisateur

- Spécifie l'utilisateur et n'affiche pas de fenêtre de connexion s'il est reconnu.
- Ce paramètre est optionnel.

#### vglOutput=TypeSortie

- Force un type de sortie autre que celui prévu au niveau de la requête.
- Les valeurs possibles sont :
  - Grid Ecran de restitution (défaut)
  - XMLTable Page XML (tableau)
  - XLTable Page XML incorporable sous Excel (appel de la requête depuis Excel uniquement)
  - ∘ PDF Fichier PDF
  - XLS Fichier Excel
  - TXT Fichier texte
- Ce paramètre est optionnel

#### vglHeader=FormatEntête

- Spécifie l'entête des colonnes du type de sortie XMLTable et XLTable.
- Les valeurs possibles sont :
  - 0 Aucune information
  - 1 Nom (défaut)
  - 2 Description
  - 3 Nom et Description

# vglPDFType=TypeFichierPDF

- Spécifie le type de sortie PDF.
- Les valeurs possibles sont :
  - ∘ 0 Grille
  - ∘ 1 Etat
  - 2 Grille avec archivage
  - 3 Etat avec archivage
- Ce paramètre est obligatoire avec le paramètre vglOutput=PDF.

# vglPDFModel = Model elmpression

• Spécifie le modèle d'état ou d'impression de la grille.

• Ce paramètre est obligatoire avec le paramètre vglOutput=PDF.

#### vglNumFormat=DecimalesMilliers

- Les valeurs numériques restituées utiliseront
  - o le premier caractère précisé comme séparateur de décimales
  - le second précisé comme séparateur de milliers
- Ce paramètre est optionnel.

#### vglArchive=1

- Dans le cas d'une restitution sous forme de fichier, ce paramètre force l'archivage du fichier (quelle que soit la valeur du paramètre vglPDFType) sur le serveur web.
- Ce paramètre est optionnel.

#### vglQueryEnv=Environnement

- Cette commande permet de piloter l'environnement JDE d'exécution de la requête (cf configuration base de données/ environnement avec l'AdminTools).
- Ce paramètre est optionnel.

From:

https://vigilens.wiki/dokuwiki/ - Vigilens Reporting Knowledge Garden

Permanent link:

https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8\_0\_0:howto:url

Last update: 2021/02/01 11:33

