# Création d'URL vers Vigilens

Une des grandes forces de Vigilens Reporting est la possibilité d'appeler, à partir d'un logiciel tiers ou d'un simple navigateur, un rapport. Voici le détail de la syntaxe.



Pour accéder à cette fonctionnalité, il faut disposer de Vigilens Web.

## Syntaxe générale

http://NomServeur/chemin/table.php?vglCtrlName=NomRequete&parametre1=valeur1&
parametre2=valeur2

## **Paramètres**



- Les valeurs des paramètres à l'exécution sont spécifiées dans l'url en utilisant leur code court
  - syntaxe : &CodeCourt="ValeurSelectionnee").
- On peut ne pas utiliser le "by-pass" (caractère jocker "\*") pour paramètres utilisé comme critères

## vglCtrlName=NomDeLaRequete

- spécifie le nom de la requête à exécuter
- Ce paramètre est obligatoire.
- *NomDeLaRequete* » représente le chemin relatif de la requête par rapport au répertoire partagé (chemin tel qu'il apparaît dans l'interface Vigilens).



• Le paramètre vglCtrlName ne permet d'exécuter que des requêtes partagées.

#### **Exemples**

- table.php?vglCtrlName=Test ⇒ Lance la requête « Test » présente directement sous le répertoire partagé.
- table.php?vglCtrlName=SsRep\Test ⇒ Lance la requête « Test » présente sous le sousrépertoire « SsRep » du répertoire partagé.

#### vglUserName=NomUtilisateur

- spécifie l'utilisateur et n'affiche pas de fenêtre de connexion s'il est reconnu
- Ce paramètre est optionnel

#### vglOutput=TypeSortie

- Force un type de sortie autre que celui prévu au niveau de la requête
- Les valeurs possibles sont :
  - Grid Ecran de restitution (défaut)
  - XMLTable Page XML (tableau)
  - XLTable Page XML incorporable sous Excel (appel de la requête depuis Excel uniquement)
  - PDF Fichier PDF
  - XLS Fichier Excel
  - TXT Fichier texte
- Ce paramètre est optionnel

### vglHeader=FormatEntête

- spécifie l'entête des colonnes du type de sortie XMLTable et XLTable.
- Les valeurs possibles sont :
  - 0 Aucune information
  - 1 Nom (défaut)
  - 2 Description
  - 3 Nom et Description

## vglPDFType=TypeFichierPDF

- spécifie le type de sortie PDF
- Les valeurs possibles sont :
  - ∘ 0 Grille
  - ∘ 1 Etat
  - 2 Grille avec archivage
  - ∘ 3 Etat avec archivage
- ce paramètre est obligatoire avec le paramètre vglOutput=PDF

## vglPDFModel = ModeleImpression

- spécifie le modèle d'état ou d'impression de la grille
- ce paramètre est obligatoire avec le paramètre vglOutput=PDF

### vglNumFormat=DecimalesMilliers

- Les valeurs numériques restituées utiliseront
  - le premier caractère précisé comme séparateur de décimales
  - o le second précisé comme séparateur de milliers

• ce paramètre est optionnel

## vglArchive=1

- Dans le cas d'une restitution sous forme de fichier, ce paramètre force l'archivage du fichier (quelle que soit la valeur du paramètre vglPDFType) sur le serveur web.
- ce paramètre est optionnel

□ [version_anglaise]à faire
-----------------------------

From:

https://vigilens.wiki/dokuwiki/ - Vigilens Reporting Knowledge Garden

Permanent link:

https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8\_0\_0:howto:url&rev=1593698920

Last update: 2020/07/02 16:08

