

Execution de Requête

L'exécution de requête se fait en plusieurs étapes:

- Sélection des données.
- Sélection du format.
- Exécution et traitement du résultat.

Sélection des données

Après avoir sélectionné la requête souhaitée, l'utilisateur effectue sa sélection de données en cliquant sur la liste déroulante. La sélection peut se faire de plusieurs manières selon la requête à lancer (Single Value-Range Value-Value Liste-UDC List).

Single Value

Single value retourne le résultat correspondant à la **valeur unique** chercher.



The screenshot shows a user interface for selecting data. At the top, there are four tabs: 'SINGLE VALUE' (which is selected and highlighted in blue), 'RANGE VALUE', 'VALUE LIST', and 'UDC LIST'. Below the tabs, the text 'Value :' is followed by a large, empty text input field. At the bottom center of the interface is a blue button labeled 'VALIDATE SELECTION'.

Range Value

Range value permet de sélectionner une plage de données définie entre la plus petite et plus grande valeur (Lower value / Upper value).

The screenshot shows a configuration interface with four tabs: 'SINGLE VALUE', 'RANGE VALUE', 'VALUE LIST', and 'UDC LIST'. The 'RANGE VALUE' tab is selected and highlighted with a blue border. Below the tabs, there are two input fields: 'Lower value :' and 'Upper value :'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'VALIDATE SELECTION'.

Value List

Value list permet à l'utilisateur de créer sa propre liste de valeurs, pour ce faire il suffit d'entrer la valeur à ajouter dans le champs "Value to add" et de cliquer sur le + à droite du champ.

The screenshot shows the 'VALUE LIST' tab selected in the configuration interface. The 'VALUE LIST' tab is highlighted in blue. Below the tabs, there is a 'Value to add :' input field containing the number '220'. To the right of this field is a '+' sign, with a red arrow pointing to it. Below the input field is a 'Values :' list box containing the number '220'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'VALIDATE SELECTION'.

SINGLE VALUE RANGE VALUE **VALUE LIST** UDC LIST

Value to add :

 +

Values :

220
224
305

VALIDATE SELECTION

UDC List

UDC list affiche la liste des valeur disponible pour la requête. L'utilisateur peut sélectionner une ou plusieurs valeur selon ses besoins. Il est aussi possible de rechercher une valeur spécifique en utilisant la barre de recherche.

La recherche est souple, elle n'est pas sensible à la casse.



UDC List est disponible uniquement pour les bases de données JDE et sur les champs Article, Client, Centre de Coût, Société et champs contrôlés par une table UDC

Code Article ? X

SINGLE VALUE RANGE VALUE VALUE LIST **UDC LIST**

VALIDATE SELECTION

Q Search value

| Select | Key | Label |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | #2 PENCIL | #2 Pencil |
| <input type="checkbox"/> | 1 LT SALINE | 1 LT Saline1 |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | Bike Rack - Trunk Mount |
| <input type="checkbox"/> | 100101 | Bike Rack - Trunk Mount |
| <input type="checkbox"/> | 100102 | Bike Rack - Trunk Mount |
| <input type="checkbox"/> | 100103 | Bike Rack - Trunk Mount |
| <input type="checkbox"/> | 100104 | Bike Rack - Trunk Mount |

Code Article ? X

SINGLE VALUE RANGE VALUE LIST **UDC LIST**

VALIDATE SELECTION

Q bike

| Select | Key | Label |
|--------------------------|--------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1001 | Bike Rack - Trunk Mount |
| <input type="checkbox"/> | 100101 | Bike Rack - Trunk Mount |
| <input type="checkbox"/> | 100102 | Bike Rack - Trunk Mount |
| <input type="checkbox"/> | 100103 | Bike Rack - Trunk Mount |
| <input type="checkbox"/> | 100104 | Bike Rack - Trunk Mount |
| <input type="checkbox"/> | 100105 | Bike Rack - Trunk Mount |

Sélection du format

L'utilisateur peut sélectionner le format en sortie pour sa requête.

Liste des formats:

- Grid
- Excel
- PDF

- Text
- E-Mail
- Homepage Indicator

Le format **Homepage Indicator** permet de créer un indicateur avec le résultat de la requête. Sa création est simple, il suffit de sélectionner Homepage Indicator comme format et d'exécuter la requête.



L'utilisateur renseignera dans l'onglet ENTÊTE, le titre la description le niveau de visibilité et le délai de rafraîchissement. Les paramètres de l'onglet CONTENU seront affichées en fonction du type de résultat souhaité.



Execution et traitement du résultat

La requête se lance en cliquant sur **Execute query**. A la différence des autres formats, **Grid** permet de choisir des filtres et d'effectuer des actions sur l'affichage du résultat.

En Format **Grid**, l'affichage du nom et la description des colonnes est modifiable.

RÉSULTAT POUR LA REQUÊTE : MOUVEMENT DE STOCK M M-1 FINAL

Actions

FORMAT DES ENTÊTES DE COLONNE :

Nom Description Inverser l'affichage du nom et de la description

| | Année | Centre de Coût | Centre de Coût -DESCR | Clé GL | Clé GL -DESCR | Mois | MONTANT M | MONTANT M-1 | Qté M | Qté M-1 | ECART MM-1 | COUNT | DESCRIPTION | |
|---|-------|----------------|------------------------------|--------|--------------------------|------|-----------|-------------|--------|---------|------------|-------|-------------|----|
| 1 | 2017 | 20 | Northern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 6 | 201 334 | 596 | 10 120 | 64 | 200 738 | | | |
| 1 | 2017 | 20 | Northern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 4 | 7 738 | 2 738 | 820 | 240 | 4 932 | | | |
| 1 | 2017 | 20 | Northern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 5 | 896 | 7 730 | 64 | 820 | -7 114 | | | |
| 1 | 2017 | 20 | Northern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 2 | 2 285 | 2 684 | 220 | 280 | -389 | | | |
| 1 | 2017 | 20 | Northern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 3 | 2 758 | 2 295 | 240 | 220 | 463 | | | |
| | 2017 | 20 | Northern Distribution Center | | | | | | | | | | 5 | 20 |

De plus, la section **Actions** au-dessus de la grille est le point d'accès aux modifications supplémentaires.

- **Filtrage rapide** : permet une recherche non sensible à la casse et recherche sur l'ensemble des colonnes restituées
- **Filtre** : Permet de filtrer par Champs/Opérateur/Valeur
- **Afficher Uniquement les ruptures**
- **Saut de ligne automatique** : Ajustement automatique de la largeur des colonnes
- **Tableau Dynamique** : voir ci dessous
- **Export** : Exporte les données aux formats (excel, texte, ou indicateur pour page d'accueil)

RÉSULTAT POUR LA REQUÊTE : MOUVEMENT DE STOCK M M-1 FINAL

Actions

FORMAT DES ENTÊTES DE COLONNE :

Nom Description Inverser l'affichage du nom et de la description

| | Année | Centre de Coût | Centre de Coût -DESCR | Clé GL | Clé GL -DESCR | Mois | MONTANT M | MONTANT M-1 | Qté M | Qté M-1 | ECART MM-1 | COUNT | DESCRIPTION | |
|---|-------|----------------|------------------------------|--------|--------------------------|------|------------|-------------|---------|---------|-------------|-------|-------------|----|
| 1 | 2017 | 20 | Northern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 6 | 201 334 | 596 | 10 120 | 64 | 200 738 | | | |
| 1 | 2017 | 20 | Northern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 4 | 7 738 | 2 738 | 820 | 240 | 4 932 | | | |
| 1 | 2017 | 20 | Northern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 5 | 896 | 7 730 | 64 | 820 | -7 114 | | | |
| 1 | 2017 | 20 | Northern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 2 | 2 285 | 2 684 | 220 | 280 | -389 | | | |
| 1 | 2017 | 20 | Northern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 3 | 2 758 | 2 295 | 240 | 220 | 463 | | | |
| | 2017 | 20 | Northern Distribution Center | | | | | | | | | | 5 | 20 |
| 1 | 2017 | 30 | Eastern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 8 | -1 335 | -1 353 007 | -18 | -5 627 | 1 351 872 | | | |
| 1 | 2017 | 30 | Eastern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 4 | 2 280 583 | 431 193 | 1 746 | 2 055 | 1 849 310 | | | |
| 1 | 2017 | 30 | Eastern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 5 | 138 641 | 2 280 593 | 4 935 | 1 746 | -2 141 962 | | | |
| 1 | 2017 | 30 | Eastern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 6 | 55 771 258 | 138 541 | 334 743 | 4 935 | 55 832 717 | | | |
| 1 | 2017 | 30 | Eastern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 2 | 118 436 | 7 404 728 | 605 | 153 918 | -7 376 312 | | | |
| 1 | 2017 | 30 | Eastern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 3 | 451 183 | 118 436 | 2 055 | 605 | 312 778 | | | |
| 1 | 2017 | 30 | Eastern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 7 | -1 385 887 | 35 771 258 | -5 627 | 334 743 | -57 124 265 | | | |
| | 2017 | 30 | Eastern Distribution Center | | | | | | | | | | 7 | 30 |

RÉSULTAT POUR LA REQUÊTE : MOUVEMENT DE STOCK M M-1 FINAL

FILTRE RAPIDE

Recherche un texte dans toutes les colonnes

FORMAT DES ENTÊTES DE COLONNE :

Nom Description Inverser l'affichage du nom et de la description

| Année | CENTRE DE COÛT | CENTRE DE COÛT - DESCRIPTION | CLÉ G/L | CLÉ G/L - DESCRIPTION | Mois | MONTANT M | MONTANT M-1 | Q1 M | Q1 M-1 | Ecart M M-1 | COUNT | DESCRIPTION |
|-------|----------------|------------------------------|---------|--------------------------|------|-----------|-------------|--------|--------|-------------|-------|-------------|
| 2017 | 20 | Northern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 6 | 201 314 | 596 | 10 120 | 64 | 200 718 | | |
| 2017 | 20 | Northern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 4 | 7 710 | 2 738 | 820 | 240 | 4 972 | | |
| 2017 | 20 | Northern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 5 | 596 | 7 710 | 64 | 820 | -7 114 | | |
| 2017 | 20 | Northern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 2 | 2 398 | 2 684 | 220 | 280 | -389 | | |
| 2017 | 20 | Northern Distribution Center | IN30 | Produits finis fabriqués | 3 | 2 788 | 2 395 | 240 | 220 | 493 | | |
| 2017 | 20 | Northern Distribution Center | | | | | | | | | 5 | 20 |

Tableau dynamique

Parmi ces modifications, il est possible de générer un tableau dynamique.

RÉSULTAT POUR LA REQUÊTE : MOUVEMENT DE STOCK M M-1 FINAL

FILTRE RAPIDE

Recherche un texte dans toutes les colonnes

TABLEAU DYNAMIQUE POUR LA REQUÊTE : /DEMO/MOUVEMENT DE STOCK M M-1 FINAL


Table:

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Année | | |
| Centre de Coût | | |
| Centre de Coût - DESCRIPTION | | |
| Clé G/L | | |
| Clé G/L - DESCRIPTION | | |
| Mois | | |
| Montant M | | |
| Montant M-1 | | |
| Q1 M | | |
| Q1 M-1 | | |
| Ecart M M-1 | | |
| Count | | |
| Description | | |

Options du tableau:

- Sélection libre des colonnes.
- Choix du type de calcul.
- Choix du type de restitution.

- Possibilité de filtrer les valeurs souhaitées par champs.



Type de calcul:

- Nombre : Compte le nombre de lignes dans un groupe.
- Nombre unique : Compte le nombre de lignes ayant des valeurs différentes pour le champs spécifié dans un groupe.
- Liste de valeur unique : Affiche la liste des valeurs du champs spécifié du groupe sans doublons.
- Somme : Effectue la somme des valeurs du champs spécifié pour toutes les lignes du groupe.
- Somme d'entier : Même traitement que précédemment mais affiche une valeur arrondie à l'entier.
- Moyenne : Effectue une moyenne des valeurs du champs spécifié pour chaque groupe.
- Minimum : Affiche pour chaque groupe la valeur minimum du champs spécifié.
- Maximum : Affiche pour chaque groupe la valeur maximum du champs spécifié.
- Ratio de somme : Pour chaque groupe calcule la somme de chaque champs spécifié, puis effectue le ratio suivant : « champs_1 » / « champs_2 ».
- Borne 80% : Permet de voir la valeur maximale ou minimale de l'intervalle de confiance à 80%.
- Somme en fraction de : Pour chaque groupe effectue la somme des valeurs du champs spécifiés, puis détermine le pourcentage de cette valeur par rapport au total du tableau, total de la ligne ou total de la colonne.
- Nombre en fraction de : Pour chaque groupe compte le nombre de lignes, puis détermine le pourcentage par rapport au nombre total de lignes du tableau, de la ligne ou de la colonne.

Restitution

Table

- Restitution standard.

- Choix des champs pour composer librement le tableau.

| Table | | Moyenne | Expr6 : GetYear(SHTRDJ (F4201)) | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| SDAEXP | | | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Totaux |
| SHCO | SDSRP1 - JDESCR1 | SDSRP1 - JDESCR1 | 833,33 | 2,00 | 3 009,54 | 10 000,00 | | -5,64 | 450 000,00 | 5 450,67 | | | 5 983,88 |
| SHRYN | SHRYN - JDESCR1 | | | | | | | 23,27 | | 11 002,12 | 15 000,00 | | 11 736,14 |
| SHRYN | SHRYN - JDESCR2 | | | | | | | | | | | | |
| SHOTOT | | | | | | | | | | | | | |
| SHTOTC | | | | | | | | | | | | | |
| SDLND | | | | | | | | | | | | | |
| SDSRP1 | | | | | | | | | | | | | |
| SDSRP1 | SDSRP1 - JDESCR2 | | | | | | | | | | | | |
| SDUORG | | | | | | | | | | | | | |
| SDUPRC | | | | | | | | | | | | | |
| SDAEXP | | | | | | | | | | | | | |
| SDUNCS | | | | | | | | | | | | | |
| SDECST | | | | | | | | | | | | | |
| Expr7 | GetMonth(SHTRDJ (F4201)) | | | | | | | | | | | | |
| Expr8 | GetDay(SHTRDJ (F4201)) | | | | | | | | | | | | |
| Totaux | | | 5 980,00 | 2,00 | 2 813,06 | 10 000,00 | 2 945,75 | 8 187,38 | 450 000,00 | 51 021,29 | 483 934,36 | 30 225,00 | 43 784,55 |

Table avec barre

- Rempli l'arrière plan de la cellule avec une barre représentant l'apport de cette valeur dans le total de la ligne.
- Choix des champs pour composer librement le tableau.

| Table avec barres | | Moyenne | Expr6 : GetYear(SHTRDJ (F4201)) | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| SDAEXP | | | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Totaux |
| SHCO | SDSRP1 - JDESCR1 | SDSRP1 - JDESCR1 | 833,33 | 2,00 | 3 009,54 | 10 000,00 | | -5,64 | 450 000,00 | 5 450,67 | | | 5 983,88 |
| SHRYN | SHRYN - JDESCR1 | | | | | | | 23,27 | | 11 002,12 | 15 000,00 | | 11 736,14 |
| SHRYN | SHRYN - JDESCR2 | | | | | | | | | | | | |
| SHOTOT | | | | | | | | | | | | | |
| SHTOTC | | | | | | | | | | | | | |
| SDLND | | | | | | | | | | | | | |
| SDSRP1 | | | | | | | | | | | | | |
| SDSRP1 | SDSRP1 - JDESCR2 | | | | | | | | | | | | |
| SDUORG | | | | | | | | | | | | | |
| SDUPRC | | | | | | | | | | | | | |
| SDAEXP | | | | | | | | | | | | | |
| SDUNCS | | | | | | | | | | | | | |
| SDECST | | | | | | | | | | | | | |
| Expr7 | GetMonth(SHTRDJ (F4201)) | | | | | | | | | | | | |
| Expr8 | GetDay(SHTRDJ (F4201)) | | | | | | | | | | | | |
| Totaux | | | 5 980,00 | 2,00 | 2 813,06 | 10 000,00 | 2 945,75 | 8 187,38 | 450 000,00 | 51 021,29 | 483 934,36 | 30 225,00 | 43 784,55 |

Carte de chaleur

- Rempli l'arrière plan de la cellule avec une teinte de rouge plus ou moins forte en fonction de l'apport de la valeur dans le total.
- Le total pris en compte peut-être celui global du tableau, celui de la ligne ou de la colonne.
- Choix des champs pour composer librement le tableau.

| Carte de chaleur | | Moyenne | Expr6 : GetYear(SHTRDJ (F4201)) | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | SDAEXP | Expr6 : GetYear(SHTRDJ (F4201)) | | | | | | | | | | |
| | | SDSRP1 - JDESCR1 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Totaux |
| SHCO | SHCO - JDESCR1 | SDSRP1 - JDESCR1 | 833,33 | 2,80 | 3 009,54 | 10 000,00 | | -5,64 | 452 000,00 | 5 458,67 | | | 5 963,88 |
| | SHRYIN | | | | | | | 23,27 | | 11 882,12 | 15 000,00 | | 11 738,44 |
| | SHRYIN - JDESCR1 | | | | | | | | | | | | |
| | SHRYIN - JDESCR2 | | | | | | | | | | | | |
| | SHOTOT | | | | | | | | | | | | |
| | SHOTOTC | | | | | | | | | | | | |
| | SOLND | | | | | | | | | | | | |
| | SDSRP1 | | | | | | | | | | | | |
| | SDSRP1 - JDESCR2 | | | | | | | | | | | | |
| | SDUORG | | | | | | | | | | | | |
| | SDUPRC | | | | | | | | | | | | |
| | SDAEXP | | | | | | | | | | | | |
| | SDUNCS | | | | | | | | | | | | |
| | SDECST | | | | | | | | | | | | |
| | Expr7 : GetMonth(SHTRDJ (F4201)) | | | | | | | | | | | | |
| | Expr8 : GetDay(SHTRDJ (F4201)) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 650,00 | 1 280,40 | | 3 158,99 | 12 555,07 | | 191 119,54 | 11 882,12 | 15 000,00 | 10 225,00 | 43 718,77 |
| Totaux | | | 5 560,00 | 2,80 | 2 813,85 | 10 000,00 | 2 945,75 | 8 187,38 | 452 000,00 | 51 021,39 | 15 000,00 | 39 225,00 | 43 718,55 |


Courbe

- Choix des champs pour composer librement la courbe.
- S'il manque des points intermédiaires ils ne sont pas extrapolés, laissant des points non reliés.



Zone

- Idem que la courbe mais la surface entre la courbe et la valeur la plus petite est colorée.



Barre

- Choix des champs pour composer librement le graphique.
- Les couleurs et la légende se font automatiquement.



Barre empilée

- Même principe que le rendu barre sauf que les valeurs des différents groupes ne sont pas représentées côte-à-côte mais elles se cumulent.




Arbre

- Choix des champs uniquement dans la colonne d'entête du tableau dynamique.
- La surface des éléments est proportionnelle au ratio de leur valeur sur le total du tableau dynamique.



Dispersion

- Affiche un point si une valeur existe dans les données pour une clé correspondant au couple (valeur axe ordonnées, valeur axe abscisses).
- Le type de calcul effectué ne change pas la position des points, il change par contre la valeur indiquée dans la bulle d'aide quand on passe sur un point.



- [contenu][✓ erica, 2020-07-02]à faire
- [orthographe][✓ jacobt, 2020-07-06]à faire
- [liens_internes][✓ jacobt, 2020-07-06]à faire
- [liens_casss][✓ jacobt, 2020-07-06]à faire
- [page_absente][✓ jacobt, 2020-07-06]à faire
- [todo][✓ jacobt, 2020-07-06]à faire
- [coherence_graphique][✓ jacobt, 2020-07-06]à faire
- [taille_images][✓ jacobt, 2020-07-06]à faire
- [version_mobile][✓ jacobt, 2020-07-06]à faire
- [version_anglaise]à faire



From: <https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - **Vigilens Reporting Knowledge Garden**

Permanent link: https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:web:menus:executionderequete:start&rev=1594022202

Last update: **2020/07/06 09:56**

